



Basale reanimatie volwassenen 2015

Claudia Augusteijn

National Course Director ILS

claudiaaugusteijn@gmail.com



Nederlandse Reanimatie Raad



GUIDELINES
2015





Richtlijnen Reanimatie
in Nederland **2015**




Nederlandse Reanimatie Raad



Richtlijnen Reanimatie
in Nederland **2015**




Nederlandse Reanimatie Raad

Indien in NRR richtlijnen 2015 geen
vermelding dan.....



 EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL



Veranderingen in de richtlijnen BLS-volwassenen

(buiten het ziekenhuis)

1. Het moment van alarmeren in het algoritme;
2. Het gebruik van de luidsprekerfunctie van de telefoon bij het alarmeren;
3. De eisen waaraan een niet-reanimeren verklaring moet voldoen.

1. Het moment van alarmeren in het algoritme



Slachtoffer reageert niet

(Laat) 112 bellen + AED

Open luchtweg

Ademhaling niet normaal

**30 borstcompressies
2 beademingen**


Ga door 30:2

**Activeer AED,
zodra deze er is**



2. Het gebruik van de luidsprekerfunctie

BEL 112 (liever: laat bellen)




- Leg telefoon naast slachtoffer (speakerfunctie) zodat de hulpverlener de instructies van de centralist kan opvolgen.
- Laat een AED halen indien beschikbaar



Meldkamer instructie als onderdeel van de reanimatie

- Snelle alarmering essentieel;
- Bewustzijnsstoornis = ambulance te sturen;
- Centralist speelt sleutelrol in het herkennen van een circulatiestilstand en..... kan de melder direct ondersteunen!



3. Niet-reanimeren verklaring

- Wilsverklaring moet geschreven zijn en te herleiden zijn tot de persoon die de verklaring uitte;
- De verklaring kan op papier staan en kan ook een penning zijn;
- Een niet- reanimeren verklaring moet gerespecteerd worden als dit voor het begin van de reanimatie duidelijk is (geen delay).

VRAGEN?

Claudia Augusteijn
National Course Director ILS
claudiaaugusteijn@gmail.com

